

130.00 mm

150.00 mm

“晟德”
乾咳化痰劑
甘草止咳水
LIQUID BROWN MIXTURE

“CENTER”

衛部藥製字第 059035 號

主 成 份：每毫升(ml)含有
Glycyrrhiza Fluid Extract0.12ml
Opium Tincture.....0.012ml
Antimony Potassium Tartrate0.24mg

適 應 症：
鎮咳祛痰。

用法用量：本藥須由醫師處方使用
成人：每次5毫升，一日3~4次，視病況酌予增減。

藥理作用：
甘草性溫、順氣化痰，使製劑味感甘甜，阿片酞輕微麻醉作用，能止咳、止痛、止癢、止吐作用，加上酒石酸銻鉀的祛痰使本劑的乾咳化痰更彰顯療效。

注意事項：

- 1.具成癮性，須慎重給藥勿超過建議劑量。
- 2.不得併服含酒精飲料。
- 3.服後偶有思睡、眩暈現象，應避免開車及操作機械。
- 4.發疹、搔癢、過敏時，應即停藥。
- 5.本品含微量Camphor，請依醫師處方使用。

禁 忌：

嚴重呼吸抑制的病患禁用、嚴重肝機能障礙、心肌不全的患者、急性酒精中毒患者均禁用。
孕婦及哺乳婦：在相關性的動物試驗報告中指出會產生畸形胎，且會經由母乳而引起新生兒呼吸抑制，一般不建議給藥，除非醫療上必要。

副 作 用：

呼吸抑制、不整脈、血壓異常、思睡、不安、眩暈、興奮、發汗、視覺模糊、噁心、嘔吐、便秘等現象產生。

賦形劑：Glycerin, Alcohol, Benzoic Acid, Anise Oil, Camphor, Caramel (Sugar Burnt), Water Purified

包裝：30~4000毫升塑膠瓶裝；3~400包(每包10毫升)鋁箔袋盒裝。

儲存：

- (1)本品應置於兒童不及之處。
- (2)請密封儲存於25°C以下，毋須冰存並避免陽光直射。
- (3)服前搖勻。

晟德大藥廠股份有限公司(公司)

CENTER LABORATORIES INC.

地址：臺北市南港區園區街3之2號7樓

晟德大藥廠股份有限公司新竹廠(藥商/製造廠)

廠址：新竹縣湖口鄉實踐路2號

公司電話：(02)2655-8680 圖文傳真：(02)2655-8380

工廠電話：(03)598-1829 圖文傳真：(03)598-1820

CTRA-097 20160325

14B010-E01