

皮膚黴菌緩解藥

“塩野義”**保濕康凝膠****PASCA GEL “SHIONOGI”**

【使用注意事項】

1. 下列部位請勿使用：

- (1)眼部周圍、黏膜等。
- (2)濕疹、陰囊濕疹。

(註)陰囊濕疹：患部不會寄生白癬菌。除小孩外，白癬菌殆無感染陰囊情事。

2. 下述患者，使用前請與醫師或藥師磋商：

- (1)曾因藥品或化粧品而發生過敏者(如發疹、發赤、發癢、斑疹等)：例如對阿斯匹靈或水楊酸有過敏或敏感現象。
- (2)患部範圍大者。
- (3)2歲以下兒童。
- (4)正在接受醫師治療者。

3. 使用時，請注意下列各點：

- (1)請遵守規定使用方法。
- (2)先清潔患部及其周圍後才使用。
- (3)濕潤及糜爛嚴重者。
- (4)兒童使用時，須加以指導與監督。
- (5)本劑僅供外用，絕不可內服。

4. 使用中及使用後，請注意下列各點：

- (1)如使用本劑而發疹、發赤、發癢時，請停止使用，與醫師或藥師磋商。
- (2)使用二星期而症狀猶未見改善時，請停止使用，與醫師或藥師磋商。
- (3)Methyl salicylate之每日用量不得超過1.8g，以免引起水楊酸中毒症狀，諸如呼吸困難及其他中樞神經中毒等症狀。

5. 保管及處理注意點：

- (1)請放置於兒童不易取得處。
- (2)請避開直射日光，蓋好後，放置於陰涼處。
- (3)請勿更換容器，俾免誤用，且可保持品質。
- (4)保濕康凝膠請勿放置近火處。

【適應症】

足癬(香港腳)、股癬、體癬、花斑癬(汗斑)。

【用法及用量】

醫師藥師藥劑生指示藥品。

清潔患部後，1日1~數次塗抹患部。

【治療皮膚黴菌一般注意事項】

皮膚癬是癬菌中之一種白癬菌寄生在保護皮膚外層之角質層所引起之皮膚病。

白癬菌易發生在高溫多濕之環境下，故預防皮膚癬，應注重清潔，經常保持皮膚乾淨。

一旦感染皮膚癬即難根治之原因，是因為：(1)癬菌寄生在藥劑較難滲透之角質層中。(2)癬菌對藥劑之抵抗力甚強。(3)當症狀好轉而癬菌尚未完全消滅以前即停止治療等。因此如欲治癒皮膚癬疾，必須耐心持續治療。

【成份與特徵】

保濕康凝膠為無色透明滑潤半固體，塗藥後易乾，不油膩，不沾污衣衫，乾後形成薄膜，能使有效成份持續作用。

成份	1g中含有量	特徵
Tolnaftate	20mg	對癬菌有選擇性作用。
Methyl salicylate	20mg	抑制癬菌炎症，並可軟化角質。
賦形劑包含：Polyethylene Glycol 400、Carboxyvinyl Polymer、Alcohol 95%、Methyl Ethyl Ketone、Triisopropanolamine、Water Purified。		

【儲存方式】

請儲存於30℃以下。

【包裝】

1000公克以下鋁製軟管裝。

委託者：台灣塩野義製藥股份有限公司



台北市南京東路二段2號4樓
電話：(02)25516336(代表號)

製造廠：杏輝藥品工業股份有限公司



台灣宜蘭縣冬山鄉中山村中山路84號
電話：(03)9581101(代表號)