



永豐藥品

4-239-37-5(12)

“永豐” 生理食鹽水 注射液

SODIUM CHLORIDE Injection “Y.F.”

成分 Each mL contains:
Sodium Chloride 9mg(0.9%W/V)
本藥含賦形劑 Water for Injection

適應症 大手術或創傷時之急性出血、心臟衰弱、虛脫、解毒、腹膜炎、炎傷、傳染病、腸炎、尿毒症、中毒及其他病症所引起之失水狀況。

用法用量 靜脈、皮下或肌肉內注射，一次100mL~1000mL。
本藥限由醫師使用。

儲存條件 30°C以下。

注意事項 有心臟、循環器系統障害，腎障害患者應慎重投與。
大量急速投與時，會引起血清電解質異常，鬱血性心不全、浮腫、酸中毒等。

取用時：

- ① 運輸過程中，容器可能因受重擊、震動，而致產生破裂、縫隙或瓶塞鬆動，若發現有上述情形時，請勿使用。
- ② 若藥液有不澄清、變色、異物或其它異常現象時，請勿使用。

輸液套選用及插入法：

- ① 請依輸液套使用方法正確使用。
- ② 請使用附有過濾裝置之輸液套，導入針應以垂直方式插入橡皮塞，插入後請勿扭轉，以免因針割 (Coring) 產生碎片。
- ③ 使用前請再檢視，確定無異物後，方可使用。



永豐藥品

4-239-37-5(12)

【依文獻記載】

「塑膠軟袋(PVC)材質可能溶出塑化劑鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯(Di(2-ethylhexyl) phthalate, DEHP)，男嬰、懷孕或授乳婦女、青春男性等敏感族群使用本產品時，請醫療專業人員將 DEHP 之健康風險疑慮納入臨床治療之考量因素」。

風險最高的患者群體，為長期接觸含DEHP醫療器材的男嬰、透過母親接觸該成分的男性胎兒，以及青春前期後的男性。不過美國食品藥物管理局推斷「使用靜脈輸液或接受腹膜透析的成人，幾乎沒有安全方面的顧慮。」

包裝	塑膠安瓿(LDPE)	5mL、10mL、20mL /100支以下盒裝。
	塑膠瓶(LDPE)	50mL、100mL、250mL /100支以下裝。
	塑膠瓶(PP)	250mL、500mL、1000mL /100支以下裝。
	塑膠軟袋	50mL、100mL、250mL、500mL、1000mL、1600mL、1750mL、2000mL、3000mL、4000mL /100支以下裝。

衛署藥製字第001085號



永豐化學工業股份有限公司
製造廠：新莊工廠
新北市新莊區新樹路292號