


中國化學 **百潔碘軟膏**
Biodyne Ointment
 (Povidone-Iodine)

外用



本品含Povidone Iodine 10.0 % (相當於1.0 % 有效碘)，以Polyethylene Glycols 做為水溶性基劑，不添加防腐劑。

成分：

Each gm contains :
 Povidone Iodine.....100mg
 (相當於有效碘 10mg)

藥理作用：

本品為水溶性廣效性殺菌劑，是對抗微生物之藥劑，對皮膚及創傷之感染有效。

本品能殺死革蘭氏陽性菌及革蘭氏陰性菌(包括對抗生素具有忍受性之菌族)，黴菌，濾過性病毒，原生動物及酵母菌。

適應症：

傷口消毒。

用法、用量：

醫師藥師藥劑生指示藥品。
 將本品直接塗敷於患部。

注意事項：

1. 須置於小孩接觸不到之處。
2. 避免陽光直射，宜保存於陰涼之處。
3. 除非藥師、藥劑生或醫師指示，兒童、孕婦及授乳婦不建議自行使用。
4. 勿超過建議劑量，若有副作用產生，應立即停藥就醫。

5. 除非藥師、藥劑生或醫師指示，本製劑限於皮膚外用不得內服，或使用於眼睛內，亦不得施於眼睛四週或黏膜。
6. 除非藥師、藥劑生或醫師指示，本製劑勿使用於大面積之體表或皮膚深部感染。
7. 使用後自覺狀況未改善或更惡化，應立即停藥並就醫。
8. 除非有藥師、藥劑生或醫師指示，使用皮膚外用藥後請勿覆蓋，以免增加副作用。
9. 塗抹皮膚外用藥後應徹底洗淨雙手後，再戴隱形眼鏡。
10. 深部皮膚組織感染請就醫治療。

警語：

1. 對藥物各成分過敏者不得使用。
2. 碘過敏者不能使用。
3. 有全身性吸收之可能性，因此反覆使用新生兒可能出現甲狀腺功能低下，孕婦及其胎兒及授乳婦有造成甲狀腺腫及甲狀腺功能低下。
4. 會使皮膚或衣物染色。

貯藏：

須置於小孩接觸不到之處，宜保存於室溫(30℃以下)陰涼之處。

包裝：

1000公克以下鋁軟管、塑膠瓶裝。

賦形劑：PEG 4000、PEG 300

製造廠

**中國化學製藥股份有限公司**

CHINA CHEMICAL & PHARMACEUTICAL CO., LTD.

新豐工廠：新竹縣新豐鄉坑子口182-1號 ㊦

<http://www.ccpq.com.tw>

總公司：台北市襄陽路23號 TEL：(02) 23124200

總經銷

**中化裕民健康事業股份有限公司**

C.Y.H. Chunghua Yumin Healthcare Co., Ltd.

台北市中正區襄陽路23號8樓