

吩坦尼貼片(Durogesic)使用方法

- 一、使用前，用清水將上軀幹欲貼之部位皮膚擦乾淨，待乾後再貼。勿用肥皂用力搓洗，以免皮膚較易敏感。
- 二、使用時，請打開包裝袋，取出貼片撕去背膠，將藥品貼在**皮膚完整無毛髮的部位，如胸前、腹部、背部、上臂、大腿，避開傷口和放療之部位**，用手掌按 30 秒鐘，確定已經黏好，尤其是四個角。包裝留著收好。然後用清水洗手。
- 三、因為前胸、後背及上臂部位置較不因活動之故使貼片脫落；若還是發生，可以在下一次貼時用輔助膠帶加強，您可以正常洗澡，**但要避免太熱的水或直接接觸熱源**，並小心不要把貼片弄濕，以免貼片脫落，若期間不小心發生貼片脫落，可重新貼一片。
- 四、每片可貼三天，撕下舊的貼片請對折，放入原來的包裝袋中，並**記錄使用日期和時間**，暫時保留，下次回醫院時，繳回醫院，才能換新的藥品。
- 五、剛開始使用的第一天要補充原來的止痛劑，**而因為貼片藥品自第二天起才會有穩定的效果**，可補充原來口服止痛劑的 1/2~1/3 劑量即可。

- 六、**少數患者黏貼皮膚的部位，會出現紅疹或癢，每次請貼不同的位置，以減少皮膚的不適。**可能會出現的副作用包括噁心嘔吐、頭暈、疲倦，請不用擔心，立即告知您的醫護人員。
- 七、請配合醫師的處方使用。為使醫師充分了解您的用藥情形以調整最適當的治療，請告知醫護人員您的狀況。

有問題時，可詢問我們

聖若瑟之家：22193391 轉 65501

耕莘醫院 聖若瑟之家 謹製

願尋求上主的人 滿心喜悅 (詠 104)
耕莘醫院處處關心您



交通資訊

- ✿ 自行開車：
可從北二高下安坑交流道轉中央路直行，遇中正路右轉即可到達本院。
- ✿ 搭乘公車：
◆聯營公車：644、綠2、綠13、綠15、905耕莘醫院站下車
◆聯營公車：906、909中央路站下車，步行約10分鐘
- ✿ 捷運轉乘：
◆捷運大坪林站：轉乘公車644、綠13、綠15，或本院免費接駁專車。
◆捷運七張站：轉乘公車644、綠2、綠6、綠15，本院免費接駁專車。
◆小碧潭站：轉乘公車644、綠15
- ✿ 本院捷運接駁車時刻表：

上 午		下 午		夜間
		週六間隔30分鐘		週六夜間不發車
08:00	10:00	12:20	14:40	17:30
08:15	10:20	12:40	15:00	18:00
08:30	10:40	13:00	15:20	18:30
08:45	11:00	13:20	15:40	19:00
09:00	11:20	13:40	16:00	19:30
09:20	11:40	14:00	16:20	20:00
09:40	12:00	14:20	16:40	20:30
			17:00	21:00



編印單位:護理部-安寧療護
編號版次:B2000EH03
95 年 05 月第一版
97 年 12 月第二版(1 刷 30 份)
99 年 07 月第三版(1 刷 30 份)



吩坦尼貼片(Durogesic)使用方法

耕莘醫院聖若瑟之家謹製



院 址：台北縣新店市中正路362號
電 話：(02)22193391
預約掛號：(02)22195028
網 址：<http://www.cth.org.tw>
電子信箱：service@cth.org.tw

愛主愛人 尊重生命
醫療傳愛 健康促進