

天主教耕莘醫療財團法人耕莘醫院 | 藥品衛教單

Gaslan Tablet - 40 mg

藥物學名: Dimethicone (加斯朗錠)

藥品外觀: 白色圓形錠劑, 有刻痕。標記: CT



掃描看官網資訊

藥品資訊 (Drug Facts)

更新日期: 2026/1/8

用途 (Uses)

此藥為消脹氣藥物, 可減少腸胃產氣來緩解脹氣症狀。

使用方法 (Directions)

可於飯前或者飯後服用, 服藥時搭配適量白開水; 藥品可剝半、磨粉。

忘記服藥時 (Missed dose):

若發現忘記吃藥的時間, 尚未超過下一次服藥時間的一半, 請補吃藥物; 若已超過時間則略過該次服藥, 於下次服藥時間服用。

注意事項 (Warnings)

- 3歲以下兒童使用, 須經由醫師評估。
- 錠劑中若出現黑點為製程中正常現象, 不影響藥物品質, 請安心使用。

副作用 (Side Effects)

胃腸不適。

保存 (Storage)

室溫下 (30°C) 儲存。藥品未拆封請參考包裝上有效期限; 拆封後請於6個月內使用完畢, 並將藥品放置在陰涼、乾燥處。

諮詢專線: 新店院區 (02) 2219-3391 #15144 | 安康院區 (02) 2212-3066 #51360

建立日期: 2025/06/16 | ©天主教耕莘醫療財團法人耕莘醫院