

“杏輝”

PIC/S GMP 藥品

# 金貝比

嬰兒洗劑

## SINBABY Baby Lotion “Sinphar”

一般皮膚外用劑  
(General Dermatitis Preparations)

主成分：每 gm 含：

Zinc Oxide.....100mg  
Diphenhydramine.....5mg  
Dibucaine Hydrochloride.....1.5mg

賦形劑：

Camphor、Benzalkonium Chloride、Silicone Oil、Liquid Petrolatum、Myrj 52、Cetyl stearyl Alcohol、Natrosol、Eucalyptus Oil、Menthol、Propylene Glycol、Perfume(Ireine)、Water Purified。

特點：

1. 具保護皮膚之作用，Zinc Oxide使皮膚收斂，保持乾燥。Silicone Oil能於皮膚表面形成保護膜，防止汗及皮膚排泄物刺激皮膚。
2. 止痛及清爽之功效：嬰兒發疹易受排泄物刺激而發痛，而本劑 Dibucaine Hydrochloride可止痛，Camphor有清爽之功效。
3. 止癢之作用：Diphenhydramine是一種抗組織胺劑，對由疥子引起之皮膚搔癢具功效。
4. 殺菌作用佳而安全：Benzalkonium Chloride殺菌力佳較無毒性，使用安全。

適應症：緩解皮膚刺激及尿布疹、暫時緩解皮膚搔癢、昆蟲咬傷或皮膚刺激所引起之疼痛及搔癢。

用法用量：一日2~3次，適量塗擦於患部，用前請搖勻。

注意事項：

1. 須置於小孩接觸不到之處。
2. 避免陽光直射，宜保存於陰涼之處。
3. 除非藥師、藥劑生或醫師指示，兒童、孕婦及授乳婦不建議自行使用。
4. 除非藥師、藥劑生或醫師指示，本製劑限於皮膚外用不得內服，或使用於眼睛內，亦不得施於眼睛四週或黏膜。
5. 除非有藥師、藥劑生或醫師指示，本製劑勿使用於大面積之體表。
6. 使用後自覺狀況未改善或更惡化，應立即停藥並就醫。
7. 塗抹皮膚外用藥後應徹底洗淨雙手後，再戴隱形眼鏡。
8. 2歲以下兒童之使用須詢問醫師或藥師。

副作用：Dibucaine:局部灼熱、刺痛、偶有過敏性反應。

警語：Diphenhydramine HCl:

1. 對藥物各成份過敏者不得使用。
2. 連續使用超過三星期時有增加過敏性接觸性皮炎之虞。

Dibucaine:

1. 對藥物各成份過敏者不得使用。
2. 不得大量使用，以避免全身性吸收，曾有致死報告。

儲存：25℃以下保存，避免日光直射，並置放於兒童不易取得之處。

醫師藥師藥劑生指示藥品

衛署藥製字第020215號

包裝：4000公克以下塑膠瓶裝。



杏輝藥品工業股份有限公司  
SINPHAR PHARMACEUTICAL CO., LTD.

台灣宜蘭縣冬山鄉中山村中山路84號  
84, CHUNG SHAN ROAD, CHUNG SHAN VILLAGE, TUNG-SHAN SHINE, I-LAN, TAIWAN  
消費者服務專線：(0800)015151 website：http://www.sinphar.com