

天主教耕莘醫療財團法人耕莘醫院 | 藥品衛教單

Sutent Capsule - 12.5 mg

藥物學名: Sunitinib (紓癌特膠囊)

藥品外觀: 橙色膠囊, 標記: Pfizer / STN 12.5



掃描看官網資訊

藥品資訊 (Drug Facts)

更新日期: 2026/1/8

用途 (Uses)

標靶抗癌藥物, 治療腸胃道間質腫瘤、晚期腎細胞癌、胰臟神經內分泌腫瘤、腎細胞癌輔助治療。

使用方法 (Directions)

飯前飯後皆可, 請整顆膠囊搭配開水吞服, 不可打開、咀嚼或壓碎服用。

忘記服藥時 (Missed dose):

一旦想起漏服的劑量, 就立即補服。如果距離漏服劑量已經過去 12 小時或更長時間, 請跳過漏服的劑量, 並恢復正常服藥時間。不要同時服用兩劑或額外劑量。

注意事項 (Warnings)

- 服藥期間請遵從醫師指示進行定期抽血檢查(包括肝功能、血球、甲狀腺功能等)。
- 治療期間若出現皮膚嚴重紅疹、水腫、心悸或出血異常等, 應立即就醫。
- 若為育齡婦女, 治療期間請採取有效避孕措施, 治療期間至最後一次服藥後至少4週內不要哺乳。伴侶可能懷孕的患者在治療期間以及停止給藥後7週內應採取有效的避孕措施。
- 若需接受牙科手術或其他手術, 請事先告知您正在使用此藥物。

副作用 (Side Effects)

食慾下降、腹瀉、口腔黏膜炎、皮膚乾燥或變色、疲倦感。

保存 (Storage)

儲存於25°C, 短期運送容許儲存於15-30°C, 效期請參考外盒標示。

諮詢專線: 新店院區 (02) 2219-3391 #15144 | 安康院區 (02) 2212-3066 #51360

建立日期: 2025/06/25 | © 天主教耕莘醫療財團法人耕莘醫院