

尺寸: 130*150mm

“晟德”

舒爾管糖漿
Albuterol Syrup

0.4毫克/毫升(沙布坦)

0.4mg/ml “Center” (Salbutamol)

GMP
衛署藥製字第 042831 號
G-6582

主成份：每毫升(ml)含有
Salbutamol Sulfate0.48mg
(Equivalent to Salbutamol 0.4mg)

適應症：
支氣管氣喘、慢性支氣管炎、氣腫。

用法用量：本藥須由醫師處方使用
成人(14歲以上)：一日3~4次，每次5~10毫升。
兒童(6~14歲)：一日3~4次，每次5毫升。
幼兒(2~6歲)：一日3次，每次2~5毫升。

藥理作用：
Albuterol為類交感神經藥，對支氣管肌肉之 β_2 感受體有獨特之作用，並比Isoproterenol作用時間長且更具選擇性，只擴張支氣管而對心血管無不良影響。

副作用：
1.輕微骨骼肌顫抖(尤以手部)、心悸，服大劑量可能會使週邊血管擴大。
2.間有頭痛、噁心報告。

注意事項：
1.對主成分過敏者禁用。
2.高血壓、心不全或甲狀腺毒症患者，使用本品要特別小心。
3.過量的解毒劑為 β_2 感受體阻斷劑，如Propranolol，但須注意不可用於氣喘患者，以免增加支氣管收狹之危險。

賦形劑：Sodium Benzoate, Methylparaben, Citric Acid Anhydrous, Sodium Citrate, Tartrazine,
Lemon Essence, Edetate Disodium, Sucralose, Water Purified

包裝：60~4000毫升塑膠瓶裝

儲 存：

- (1)本品應置於兒童不及之處。
- (2)請密封儲存於25°C以下，毋須冰存並避免陽光直射。

晟德大藥廠股份有限公司(公司)

CENTER LABORATORIES INC.

地 址：臺北市南港區園區街3之2號7樓

晟德大藥廠股份有限公司新竹廠(製造廠)

廠 址：新竹縣湖口鄉實踐路2號

公司電話：(02)2655-8680 圖文傳真：(02)2655-8380

工廠電話：(03)598-1829 圖文傳真：(03)598-1820

CTRA-024 20150716

14A08-D01