

天主教耕莘醫療財團法人耕莘醫院 | 藥品衛教單

Baraclude Tablet - 1 mg

藥物學名: Entecavir (貝樂克膜衣錠)

藥品外觀: 粉紅色三角形錠劑, 標記: BMS / 612



掃描看官網資訊

藥品資訊 (Drug Facts)

更新日期: 2026/1/8

用途 (Uses)

治療有B型肝炎病毒複製跡象之成人及2歲以上兒童之慢性B型肝炎病人。

使用方法 (Directions)

須空腹服用, 即餐前至少2小時, 或餐後至少2小時後再服藥。請整顆吞服, 搭配適量開水。

忘記服藥時 (Missed dose):

一旦想起漏服, 就立即空腹補服。如果快到下次服藥時間, 請跳過漏服的劑量, 並以正常時間服藥, 不要同時服用兩劑。

注意事項 (Warnings)

- 停藥後可能會發生B型肝炎急性惡化, 建議停止治療後幾個月應密切追蹤病人的肝功能。
- 若出現乳酸中毒或肝腫大等症狀(如持續噁心、嘔吐、腹痛、極度疲倦), 應立即就醫。
- 如果您懷孕、計劃懷孕或正在哺乳, 請與醫生討論對您和寶寶的益處和風險。
- 若您有腎功能不全, 請告知醫師, 可能需要調整劑量。

副作用 (Side Effects)

頭痛、疲倦、噁心、腹瀉、失眠或食慾下降。

保存 (Storage)

應儲存於30°C以下, 避免受潮與陽光直射。

諮詢專線: 新店院區 (02) 2219-3391 #15144 | 安康院區 (02) 2212-3066 #51360

建立日期: 2025/06/16 | © 天主教耕莘醫療財團法人耕莘醫院