

“強生” 抑炎源糖衣錠

UROGEN S.C. TABLETS "JOHNSON"

內衛藥製字第001783號

【成分】每錠含有：

2,6-Diamino-3-phenylazopyridine Hydrochloride
(Phenazopyridine HCl).....50mg

【賦形劑】 Brilliant Blue FCF Aluminum Lake、Calcium Phosphate Dibasic Dihydrate、Carnauba Wax、Corn Starch、Erythrosine Aluminum Lake、Gelatine、HPMC 615、Lactose Monohydrate、Magnesium Stearate、PEP 101、Povidone K30、Sodium Starch Glycolate、Sugar、Talc、Tartrazine Aluminum Lake、Titanium Dioxide

【適應症】膀胱炎、腎盂炎、尿道炎、泌尿生殖器粘膜之鎮痛。

【用法·用量】通常成人一日3次，每次服2錠，小兒一日3次，每次服1錠。

本藥須由醫師處方使用。

【注意事項】(1)本品為偶氮染料化合物，故服用後尿會呈黃色，請勿掛慮。

(2)本品服用遇有敏感或特異反應時應停止使用。

(3)對嚴重之肝炎，尿毒症狀引起之排尿障礙及慢性絲球性腎臟炎之患者忌用本品。

(4)一般皮膚有變淡黃色。

(5)高齡者使用要特別注意其腎功能。

(6)小便會呈黃褐色。

【副作用】頭痛、胃腸的不適感、變性血色蛋白血症。溶血性貧血，通常服用過量對肝臟或腎臟有毒害。

【儲藏】本藥應儲存於陰涼(15-30°C)乾燥之緊密容器，避光貯存。

【包裝】12-1,000錠 塑膠瓶裝。



Code No. : A-05

強生化學製藥廠股份有限公司

JOHNSON CHEMICAL PHARMACEUTICAL WORKS CO., LTD.

新北市241三重區三和路四段77、79號

訂貨專線:(02)29894756 FAX:(02)29712579

工廠電話:(02)22878405