

天主教耕莘醫療財團法人耕莘醫院 | 藥品衛教單

Biktarvy Tablet - 50/ 200/ 25 mg

藥物學名: Bictegravir, Emtricitabine, Tenofovir Alafenamide (吉他韋膜衣錠)

藥品外觀: 紫色橢圓形膜衣錠, 標記: GSI/9883



掃描看官網資訊

藥品資訊 (Drug Facts)

更新日期: 2026/01/08

用途 (Uses)

用於治療第一型人類免疫缺乏病毒感染。

使用方法 (Directions)

可空腹或與食物併服, 請搭配適量白開水整顆吞服, 不可剝半或磨粉。

忘記服藥時 (Missed dose):

一旦想起漏服的劑量, 就立即補服。如果快到下次服藥時間, 請跳過漏服的劑量, 並以正常時間服藥, 不要同時服用兩劑。

注意事項 (Warnings)

- 若同時服用含鋁/鎂或鈣之制酸劑, 請於2小時前先空腹服用本品。
- 若服用含有鈣或鐵的補充劑, 請同時隨食物服用本品。
- 停藥可能造成病毒反彈, 請勿自行中止或調整劑量。
- 若曾有B型肝炎感染, 停藥後可能導致肝炎復發, 請遵從醫師指示定期追蹤肝功能。
- 若服藥期間出現皮疹、呼吸困難或其他過敏症狀, 請立即就醫。
- 如果您懷孕、可能懷孕或正在哺乳, 請與醫生討論其對您和寶寶的益處和風險。。

副作用 (Side Effects)

可能有腹瀉、噁心嘔吐、頭痛、疲倦、暈眩、異常作夢。

保存 (Storage)

請存放於30°C以下陰涼乾燥處, 保持瓶蓋密封, 開封六個月後不建議使用。

諮詢專線: 新店院區 (02) 2219-3391 #15144 | 安康院區 (02) 2212-3066 #51360

建立日期: 2025/06/18 | © 天主教耕莘醫療財團法人耕莘醫院