


sp704

外盒、仿單、標籤粘貼表

產品名稱	“杏輝” 貝他每松軟膏	申請廠商	杏輝藥品工業股份有限公司
衛生署給證號碼	衛署藥製 字 第 019616 號		號



“杏輝”

cGMP 藥品

貝他每松 軟膏

BETAMETHASONE Ointment “Sinphar”

(原味)

成份：每gm含有
 Betamethasone dipropionate equivalent to
 Betamethasone.....0.5mg

賦形劑：
 Propylene glycol、Cetyl stearyl alcohol、Methyl paraben、
 Propyl paraben、Liquid petrolatum、White petrolatum、
 Span 60、Tween 60、Water purified

作用：
 Betamethasone dipropionate 具有抗炎、止癢及收縮血管之
 特性，故對皮質類固醇有反應之諸種徵症有效。

適應症：
 皮膚炎、皮膚過敏及其他皮質類固醇具有療效之皮膚疾病。

禁忌：
 牛痘、水痘，以及患者過去對於類固醇藥物有過敏之記錄者
 不宜敷用本品。


注意事項：
 如敷用本劑，有刺激性之反應，應即停藥，並予以適當之治
 療。如皮膚有其他感染，應同時施用適切的抗菌及抗真菌劑
 。如未見效，則宜暫停本品，俟感染之皮膚獲得控制後再行
 敷用本品。

用法用量：
 敷用本品於患處，早晚各一次。

儲存：30°C以下保存。

本藥須由醫師處方使用 衛署藥製字第019616號

包裝：1000公克以下鋁管、塑膠罐裝。



® 杏輝藥品工業股份有限公司
 SINPHAR PHARMACEUTICAL CO., LTD.
 台灣宜蘭縣冬山鄉中山村中山路84號
 84, CHUNG SHAN ROAD, CHUNG SHAN VILLAGE, TUNG-SHAN SHINE, I-LAN, TAIWAN
 消費者服務專線：(0800)015151 website: http://www.sinphar.com

※ 外文仿單應檢附中文譯文

(1) 報核仿單標籤以粘貼全形實物為原則。

註

(2) 仿單標籤等實物過大或印於玻璃金屬容器等不便於粘貼時附送現品並將照相影本代替粘貼報核。



●成分：每 gm 含
Betamethasone dipropionate equivalent to
Betamethasone.....0.5mg

●賦形劑：Propylene glycol - Cetyl stearyl alcohol -
Methyl paraben - Propyl paraben - Liquid petrolatum
- White petrolatum - Span 60 - Tween 60 - Water purified

●30°C以下保存，避免日光直射，並置放於兒童不易取得之處。

●本品若有破損或密封不良，請勿使用。

●批 號： 詳見包裝
●保存期限： 詳見包裝

“杏輝”
貝他每松 外用 原味 20公克
軟膏

貝他每松

BETAMETHASONE Ointment

●適應症：皮膚炎、皮膚過敏及其他皮膚類固醇具有療效之皮膚疾病。
●用法用量：敷用本品於患處，早晚各一次。
●禁忌、注意事項、副作用：請詳閱說明書後使用。

●本藥項由醫師處方使用
●衛署藥製字第 019816 號

SINPHAR
杏輝藥品工業股份有限公司
SINPHAR PHARMACEUTICAL CO., LTD.
台灣宜蘭縣冬山鄉中山村 84 號
84, CHUNG SHAN VILLAGE, TUNG - SHAN SHINE, I - LANI, TAIWAN
電話傳真：(0980)021033 - 015151 web site: http://www.sinphar.com

“Sinphar”
BETAMETHASONE Ointment For External Use 原味 20gm 100. 4. 200



成分：Each gm contains: Betamethasone dipropionate equivalent to Betamethasone.....0.5mg
賦形劑：Propylene glycol - Cetyl stearyl alcohol - Methyl paraben - Propyl paraben - Liquid petrolatum - White petrolatum - Span 60 - Tween 60 - Water purified
適應症：皮膚炎、皮膚過敏及其他皮膚類固醇具有療效之皮膚疾病。

“杏輝”
貝他每松 外用 原味 20公克
軟膏

●用法用量：敷用本品於患處，早晚各一次。
●禁忌、注意事項、副作用：請詳閱說明書後使用。
●30°C以下保存，避免日光直射，並置放於兒童不易取得之處。
●本品若有破損或密封不良，請勿使用。
●本藥項由醫師處方使用
●衛署藥製字第 019816 號
●適用圖資投照制度

SINPHAR
杏輝藥品工業股份有限公司
SINPHAR PHARMACEUTICAL CO., LTD.
台灣宜蘭縣冬山鄉中山村 84 號
電話傳真：(0980)021033 - 015151

“Sinphar”
BETAMETHASONE Ointment For External Use 原味 20gm




80-720

43


SP903

外盒、仿單、標籤粘貼表

產品名稱	“杏輝” 貝他每松軟膏	申請廠商	杏輝藥品工業股份有限公司
衛生署給證號碼	衛署藥製	字 第 019616 號	號



“杏輝”



cGMP 藥品

貝他每松 軟膏

BETAMETHASONE Ointment “Sinphar”

(清涼)

成份：每gm含有
Betamethasone dipropionate equivalent to
Betamethasone.....0.5mg

賦形劑：
Propylene glycol、Cetyl stearyl alcohol、Methyl paraben、
Propyl paraben、Liquid petrolatum、White petrolatum、
Span 60、Tween 60、Perfume、Menthol、Camphor
、Water purified

作用：
Betamethasone dipropionate 具有抗炎，止癢及收縮血管之
特性，故對皮質類固醇有反應之諸種徵症有效。

適應症：
皮膚炎，皮膚過敏及其他皮質類固醇具有療效之皮膚疾病。



禁忌：
牛痘、水痘，以及患者過去對於類固醇藥物有過敏之記錄者
不宜敷用本品。

注意事項：
1. 如敷用本劑，有刺激性之反應，應即停藥，並予以適當之
治療。如皮膚有其他感染，應同時施用適切的抗微及抗菌
劑。如未見效，則宜暫停本品，俟感染之皮膚獲得控制
後再行敷用本品。
2. 2歲以下兒童之使用須詢問醫師或藥師。
3. 蠶豆症患者請勿使用。

用法用量：
敷用本品於患處，早晚各一次。

儲存：30°C以下保存。
本藥須由醫師處方使用
包裝：1000公克以下鋁管、塑膠罐裝。

衛署藥製字第019616號


杏輝藥品工業股份有限公司
SINPHAR PHARMACEUTICAL CO., LTD.
台灣宜蘭縣冬山鄉中山村中山路84號
84, CHUNG SHAN ROAD, CHUNG SHAN VILLAGE, TUNG-SHAN SHINE, I-LAN, TAIWAN
消費者服務專線：(0800)015151 website: <http://www.sinphar.com>

※ 外文仿單應檢附中文譯文

44

註

- (1) 報核仿單標籤以粘貼全形實物為原則。
- (2) 仿單標籤等實物過大或印於玻璃金屬容器等不便於粘貼時附送現品並將照相影本代替粘貼報核。



●成分：每 gm 含
Betamethasone dipropionate equivalent to
Betamethasone.....0.5mg
●賦形劑：Propylene glycol、Cetyl stearyl alcohol、Methyl
paraben、Propyl paraben、Liquid petrolatum、White
petrolatum、Span 80、Tween 60、Perfume、Menthol、
Camphor、Water purified
●30°C以下保存，避光日光直射，並置放於兒童不易取得之處。
●本藥若有破損或密封不良，請勿使用。

●批 號：詳見包裝
●保存期限：詳見包裝

“杏輝”

貝他每松
軟膏

外用

清涼 20公克

●適應症：皮膚炎、皮膚過敏及其他皮膚病類均具有有限
效之皮膚疾病。
●用法用量：敷用本品於患處，早晚各一次。
●禁忌、注意事項、副作用：請詳閱說明書後使用。

●本藥須由醫師處方使用
●衛署藥製字第 019616 號

杏輝藥品工業股份有限公司
SINPHAR PHARMACEUTICAL CO., LTD.
台灣宜蘭縣冬山鄉中山村84號
84, CHUNG SHAN VILLAGE, TUNG-SHAN SHINE, I-LAN, TAIWAN
電話傳真：(0480)021053-015151 web site: http://www.sinphar.com

“Sinphar”

BETAMETHASONE
Ointment

For External Use

清涼 20gm

●成分：Each gm contains: Betamethasone dipropionate
equivalent to Betamethasone.....0.5mg
●賦形劑：Propylene glycol、Cetyl stearyl alcohol、Methyl paraben、Propyl paraben
●Liquid petrolatum、White petrolatum、Span 80、Tween 60、Perfume、Menthol
●Camphor、Water purified
●適應症：皮膚炎、皮膚過敏及其他皮膚病類均具有有限效之皮膚疾病。

“杏輝”
貝他每松
軟膏

外用

清涼 20公克


●用法用量：敷用本品於患處，早晚各一次。
●禁忌、注意事項、副作用：請詳閱說明書後使用。
●30°C以下保存，避光日光直射，並置放於兒童不易取得之處。
●本藥若有破損或密封不良，請勿使用。
●本藥須由醫師處方使用
●衛署藥製字第 019616 號
●適用劑量與劑型

杏輝藥品工業股份有限公司
SINPHAR PHARMACEUTICAL CO., LTD.
台灣宜蘭縣冬山鄉中山村84號
電話傳真：(0480)021053-015151

“Sinphar”
BETAMETHASONE
Ointment

For External Use

清涼 20gm




80-720


sp019

外盒、仿單、標籤粘貼表

產品名稱	“杏輝” 貝他每松軟膏	申請廠商	杏輝藥品工業股份有限公司
衛生署給證號碼	衛署藥製	字 第 019616 號	號



“杏輝”



cGMP 藥品

貝他每松 軟膏

BETAMETHASONE Ointment “Sinphar”

(花香味)

成份：每gm含有
Betamethasone dipropionate equivalent to
Betamethasone.....0.5mg

賦形劑：
Propylene glycol、Cetyl stearyl alcohol、Methyl paraben、
Propyl paraben、Liquid petrolatum、White petrolatum、
Span 60、Tween 60、Perfume、Water purified

作用：
Betamethasone dipropionate 具有抗炎、止癢及收縮血管之
特性，故對皮質類固醇有反應之各種徵症有效。

適應症：
皮膚炎，皮膚過敏及其他皮質類固醇具有療效之皮膚疾病。

禁忌：
牛痘、水痘，以及患者過去對於類固醇藥物有過敏之記錄者
不宜敷用本品。

注意事項：
如敷用本劑，有刺激性之反應，應即停藥，並予以適當之治
療。如皮膚有其他感染，應同時施用適切的抗黴及抗菌製劑
。如未見效，則宜暫停本品，俟感染之皮膚獲得控制後再行
敷用本品。


用法用量：
敷用本品於患處，早晚各一次。

儲存：30℃以下保存。


本藥須由醫師處方使用

包裝：1000公克以下鋁管、塑膠罐裝。

100 4.20



cGMP




® 杏輝藥品工業股份有限公司
SINPHAR PHARMACEUTICAL CO., LTD.
台灣宜蘭縣冬山鄉中山村中山路84號
84, CHUNG SHAN ROAD, CHUNG SHAN VILLAGE, TUNG-SHAN SHINE, I-LAN, TAIWAN
消費者服務專線：(0800)015151 website: <http://www.sinphar.com>

※ 外文仿單應檢附中文譯文

(1) 報核仿單標籤以粘貼全形實物為原則。

註

(2) 仿單標籤等實物過大或印於玻璃金屬容器等不便於粘貼時附送現品並將照相影本代替粘貼報核。



- 成分：每 gm 含
Betamethasone dipropionate equivalent to
Betamethasone.....0.5mg
- 賦形劑：Propylene glycol · Cetyl stearyl alcohol · Methyl paraben · Propyl paraben · Liquid petrolatum · White petrolatum · Span 80 · Tween 60 · Perfume · Water purified
- 30°C以下保存，避光，避日光直射，並置於兒童不易取得之處。
- 本品若有破損或密封不良，請勿使用。

●批 號：詳見包裝
●保存期限：詳見包裝

“杏輝”


貝他每松
軟膏

外用

花香味 20公克

- 適應症：皮膚炎、皮膚過敏及其他皮膚類固醇具有療效之皮膚疾病。
- 用法用量：敷用本品於患處，早晚各一次。
- 禁忌、注意事項、副作用：請詳閱說明書後使用。

- 本藥須由醫師處方使用
- 衛署藥製字第 019616 號

 杏輝藥品工業股份有限公司
SINPHAR PHARMACEUTICAL CO., LTD.
台灣宜蘭縣冬山鄉中山村84號
84, CHUNG SHAN VILLAGE, TUNG-SHAN SHINE, I-LAN, TAIWAN
電話傳真：(0450)21053-015151 web site: http://www.sinphar.com

“Sinphar”

BETAMETHASONE
Ointment

For External Use

花香味 20gm

100.4.20


成分：Each gm contains: Betamethasone dipropionate equivalent to Betamethasone.....0.5mg
賦形劑：Propylene glycol · Cetyl stearyl alcohol · Methyl paraben · Propyl paraben · Liquid petrolatum · White petrolatum · Span 80 · Tween 60 · Perfume · Water purified
適應症：皮膚炎、皮膚過敏及其他皮膚類固醇具有療效之皮膚疾病。

“杏輝”
貝他每松
軟膏

外用

花香味 20公克

- 用法用量：敷用本品於患處，早晚各一次。
- 禁忌、注意事項、副作用：請詳閱說明書後使用。
- 30°C以下保存，避光，避日光直射，並置於兒童不易取得之處。
- 本品若有破損或密封不良，請勿使用。
- 本藥須由醫師處方使用
- 衛署藥製字第019616號
- 適用劑型與劑型

 杏輝藥品工業股份有限公司
SINPHAR PHARMACEUTICAL CO., LTD.
台灣宜蘭縣冬山鄉中山村84號
電話傳真：(0450)21053-015151

“Sinphar”
BETAMETHASONE
Ointment

For External Use

花香味 20gm



BO-720