

益腹寧膠囊

修訂日期:2019年7月

INFLORAN®

衛署藥輸字 第024257號
醫師藥師藥劑生指示藥品

益腹寧含有兩種活性冷凍乾燥整腸活菌成份

【成分】

每粒250 毫克膠囊含凍晶活性成分

Bifidobacterium bifidum (150X10⁹ cfu/g) ---24 毫克 (最少10億個以上cfu)

Lactobacillus acidophilus (150X10⁹ cfu/g)--24 毫克 (最少10億個以上cfu)

【其他成分賦形劑】蔗糖、檸檬酸鈉、硬脂酸鎂、磷酸氫二鉀、單水乳糖、明膠、二氧化鈦 (E171)、erythrosine(E127)、indigotine(E132)、quinolin yellow(E104)

【用途(適應症)】 緩解輕度腹瀉、腹痛及便秘、整腸(調整排便)、軟便

【使用上注意事項】

一、 有下列情形者，請勿使用：

- (一) 曾因本藥成分引起過敏的人
- (二) 對牛乳或乳製品耐受度低的人

二、 有下列情形者，使用前請洽醫師診治

- (一) 3歲以下

三、 有下列情形者，使用前請先諮詢醫師、藥師

- (一) 孕婦、可能懷孕婦女及哺乳婦。

四、 其他使用上注意：

- (一) 需冷藏於2-8度，以保持一定活性，在室溫25度下可維持至少一個月活性
- (二) 為防止兒童誤食請妥善保管
- (三) 避免陽光直射
- (四) 勿超過建議使用量
- (五) 有發燒症狀時，使用不得超過48小時

【用法用量】 成人一次一顆，一天3至4次;或需要時服用;或依醫師建議使用

年齡	劑量
成人及12歲以上	一天3-4次，或需要時服用
6歲以上未滿12歲	適用成人劑量之1/2
3歲以上未滿6歲	適用成人劑量之1/4
3歲以下	請洽醫師診治

【警語】

一、服用本藥後，若有發生以下副作用，請立即停止使用，並持此說明書諮詢醫師藥師藥劑生

身體部位	副作用
胃腸道	偶有脹氣

二、服用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治

(一) 若有任何不適情況產生

(二) 連續服用本藥數日後，若症狀沒有改善

【包裝】 一盒20顆；內有兩片PTP鋁箔，每片10顆

【儲存】 應冷藏儲存於2-8度之間

製造廠: LABORATORIO FARMACEUTICO S. I. T s. r. l

廠 址: VIA CAVOUR 70, 27035 MEDE(PV)

ITALY (義大利)

藥 商: 瑪里士實業有限公司

地 址: 台北市八德路三段219號8、11樓

