

電解質補充液

“信東” 3% 氯化鈉 注射液

3% Sodium Chloride Injection “TBC”

【成分】

主成分：每 ml 中含有：Sodium Chloride.....30mg

賦形劑：Water for Injection。

【適應症】

鈉或氯離子之補充 (血液中鈉或氯離子濃度之提高) 安迪生氏危象及糖尿病性昏迷。

【用法・用量】

劑量視病患者之需要而定，施行緩慢之靜脈注射。

本藥限由醫師使用。

【使用之注意事項】

(一)取用時：

- 1.運輸過程中，容器可能因受重擊、震動，而致產生破裂、縫隙或瓶塞鬆動，若發現有上述情形時，請勿使用。
- 2.若藥液有不澄清、變色、異物或其它異常現象時，請勿使用。

(二)輸液套選用及插入法：

- 1.請依輸液套使用方法正確使用。
- 2.請使用附有過濾裝置之輸液套，導入針應以垂直方式插入橡皮塞，插入後請勿扭轉，以免因針割 (coring) 產生碎片。
- 3.使用前請再檢視，確定無異物後，方可使用。

【保存條件】

儲存於25℃以下。

【包裝】

玻璃瓶：500ml.

塑膠瓶：500ml.

內衛藥製字第 002980 號



信東生技股份有限公司

桃園市桃園區介壽路 22 號

54190160⑧