

內衛藥製字第04085號

合利他命[®] F50 糖衣錠

ALINAMIN-[®]F50 SUGAR-COATED TABLETS

合利他命F係將原來之合利他命 (Thiamine Propyl Disulfide) 改變為無臭性之維生素B₁。與合利他命同樣屬於Disulfide型 (S·S型) 之化合物，為維生素B₁之衍生體。

【成 分】

每1錠中含有下列成分：

Fursultiamine (TTFD) 50mg
Vitamin B₂ 5mg

【賦形劑】

Talc; Magnesium Stearate; Acacia; Shellac Pearl-N; Glyceryl Monostearate; Beeswax White; Ethyl Vanillin; Tartrazine; Castor Oil; Sucrose; Carnauna wax; Gelatin-N; Lactose; Starch

【適應症】

神經炎，維生素B₁缺乏諸症，神經痛，術後腸管麻痺，眼睛疲勞，神經性膀胱炎。

【用法、用量】

通常成人1日1~3錠，分3次於飯後服用，不必咬碎，立即吞服即可，依症狀可適宜增減用量。但施行大量療法時，原則上1日量服用100mg以上，對重症神經性疾患則1日量增加到300mg較為適宜。

本藥須由醫師處方使用。

【注意】

1. 服用本劑後尿液呈黃色，此係本劑所含之維生素B₂所引起，不必掛慮。
2. 請保存於乾燥，蔭涼及避免日光直射的場所，以確保品質。

【包裝】

2~1,000錠，盒裝、瓶裝。

委託製造者：台灣武田藥品工業股份有限公司
台北市南京東路三段217號7樓
TEL：(02) 2712-1112

製造廠：杏輝藥品工業股份有限公司
宜蘭縣冬山鄉中山村中山路84號

®註冊商標 (武田藥品工業株式會社授權)